

## DIAMOND D55



### DIAMOND D55 - ART. 20195

#### TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO

SISTEMA FRENANTE	magnetico
REGOLAZIONE FRENO	micrometrica
FRENO DI EMERGENZA	a pressione
VOLANO	24 kg
CONSOLE	LCD senza fili
TRASMISSIONE	cinghia

FASCIA CARDIO	Polar T34 di serie
MOVIMENTO CENTRALE	su cuscinetti
MANUBRIO REGOLABILE	verticale / orizzontale
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	56 kg
PORTATA MAX	150 kg
DIMENSIONE	108 x 69 x 110 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957

# RACING 555



## RACING 555 - ART. 20191

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - RPM - ODOMETRO - OROLOGIO

SISTEMA FRENANTE	pattino feltro di grande spessore
REGOLAZIONE FRENO	micrometrica
FRENO DI EMERGENZA	a pressione
VOLANO	24 kg
PIGNONE	fisso
TRASMISSIONE	cinghia

DISPLAY	LCD
MOVIMENTO CENTRALE	su cuscinetti
MANUBRIO REGOLABILE	verticale / orizzontale
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	52 kg
PORTATA MAX	130 kg
DIMENSIONE	130 x 60 x 113 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957

JKFITNESS  
ZANONA

## GENIUS 535



### GENIUS 535 - ART. 20177

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO

SISTEMA FRENANTE	tampone
REGOLAZIONE FRENO	micrometrica
FRENO DI EMERGENZA	a pressione
VOLANO	22 kg
PIGNONE	fisso
TRASMISSIONE	cinghia

DISPLAY	LCD
MOVIMENTO CENTRALE	su cuscinetti
MANUBRIO REGOLABILE	verticale
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	45 kg
PORTATA MAX	130 kg
DIMENSIONE	106 x 50 x 100 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957

# JK 526

JK 526 - ART. 20175

NEW

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - RPM

SISTEMA FRENANTE	tampone
REGOLAZIONE FRENO	micrometrica
FRENO DI EMERGENZA	a pressione
VOLANO	22 kg
PIGNONE	fisso
TRASMISSIONE	catena
DISPLAY	LCD
RICEVITORE CARDIO	integrato
FASCIA CARDIO	non inclusa
MOVIMENTO CENTRALE	su cuscinetti
MANUBRIO REGOLABILE	verticale / orizzontale
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	45 kg
PORTATA MAX	130 kg
DIMENSIONE	106 x 50 x 100 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



# JK 506

JK 506 - ART. 20180

NEW

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE

SISTEMA FRENANTE	tampone
REGOLAZIONE FRENO	micrometrica
FRENO DI EMERGENZA	a pressione
VOLANO	18 kg
PIGNONE	fisso
TRASMISSIONE	catena
DISPLAY	LCD
MOVIMENTO CENTRALE	su cuscinetti
MANUBRIO REGOLABILE	verticale
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	35 kg
PORTATA MAX	110 kg
DIMENSIONE	102 x 47 x 102 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



JKFITNESS  
ZANONA

## PERFORMA 256

### PERFORMA 256 - ART. 20342

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - PROGRAMMA  
RPM - LIVELLO SFORZO - WATT

SISTEMA FRENANTE	elettromagnetico alimentatore 8v
REGOLAZIONE INERZIA	16 livelli di resistenza
VOLANO	10 kg
DISPLAY	LCD a colori
PROGRAMMI	10 preimpostati - manuale
MANUBRIO	regolabile
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	28 kg
PORTATA MAX	120 kg
DIMENSIONE	103 x 52 x 135 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



## PROFESSIONAL 245

### PROFESSIONAL 245 - ART. 20344

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - ODOMETRO

SISTEMA FRENANTE	magnetico
REGOLAZIONE INERZIA	8 livelli di resistenza
VOLANO	7 kg
DISPLAY	LCD
MANUBRIO	regolabile
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	26,5 kg
PORTATA MAX	120 kg
DIMENSIONE	88 x 50 x 132 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



# PROFESSIONAL 236

## PROFESSIONAL 236 - ART. 20395

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - ODO

SISTEMA FRENANTE	magnetico
REGOLAZIONE INERZIA	8 livelli di resistenza
VOLANO	7 kg
DISPLAY	LCD
MANUBRIO	regolabile
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	29 kg
PORTATA MAX	120 kg
DIMENSIONE	100 x 52 x 135 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



# PROFESSIONAL 226

## PROFESSIONAL 226 - ART. 20386

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - ODO

SISTEMA FRENANTE	magnetico
REGOLAZIONE INERZIA	8 livelli di resistenza
VOLANO	5 kg
DISPLAY	LCD
MANUBRIO	regolabile
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	21 kg
PORTATA MAX	110 kg
DIMENSIONE	90 x 52 x 125 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



JKFITNESS  
ZANONA

## TEKNA 216

### TEKNA 216 - ART. 20317

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - ODO

SISTEMA FRENANTE	magnetico
REGOLAZIONE INERZIA	8 livelli di resistenza
VOLANO	5 kg
DISPLAY	LCD
MANUBRIO	regolabile
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	21 kg
PORTATA MAX	100 kg
DIMENSIONE	78 x 53 x 126 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



## MF 598

### MF 598 - ART. 20316

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - ODOMETRO

SISTEMA FRENANTE	magnetico
REGOLAZIONE INERZIA	8 livelli di resistenza
VOLANO	5 kg
DISPLAY	LCD
SELLA REGOLABILE	verticale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	15 kg
PORTATA MAX	110 kg
DIMENSIONE	82 x 44 x 115 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



# PERFORMA 416

PERFORMA 416 - ART. 20402

NEW

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO  
RPM PROGRAMMA - LIVELLO SFORZO - WATT - ODO

SISTEMA FRENANTE	elettromagnetico alimentatore 6v
REGOLAZIONE INERZIA	24 livelli di resistenza-elettronico
VOLANO	16 kg
DISPLAY	LCD
PROGRAMMI	12 preimpostati - manuale
RICEVITORE CARDIO	integrato
FASCIA CARDIO	non inclusa
MANUBRIO	ergonomico
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	48 kg
PORTATA MAX	150 kg
DIMENSIONE	157 x 68 x 162 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



# TEKNA 306

TEKNA 306 - ART. 20421

NEW

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - ODOMETRO

SISTEMA FRENANTE	magnetico
REGOLAZIONE INERZIA	8 livelli di resistenza
VOLANO	5 kg
DISPLAY	LCD
MANUBRIO	ergonomico antiscivolo
SELLA REGOLABILE	orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	27 kg
PORTATA MAX	100 kg
DIMENSIONE	144 x 60 x 103 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



JKFITNESS  
ZANONA



## COMPETITIVE 146



### COMPETITIVE 146 - ART. 20628

**NEW**

MOTORE	3.5 hp DC Continuativi / 5 hp DC di spunto
VELOCITA'	1 - 22 km/h - incremento 0.1 km/h - 8 velocità preimpostate
INCLINAZIONE	elettrica 0 -10% - 20 livelli - 3 step preimpostati
VISUALIZZAZIONE	tempo - distanza - velocità - inclinazione - calorie - cardio - program.
PEDANA	Pieghevole - apertura servoassistita da pistone idraulico
PIANO DI CORSA	50 x 150 cm ammortizzato da 8 elastomeri
ACCESSORI	MP3 - USB - altoparlanti - ventola - 2 portaborracce

FASCIA CARDIO	Jk di serie
DISPLAY	LCD 155 x 90 mm
PROGRAMMI	manuale - 10 preimpostati
RUOTE TRASPORTO	si
DIMENSIONI APERTO	200 x 90 x 144 cm
DIMENSIONI CHIUSO	130 x 90 x 160 cm
PORTATA MAX	140 kg
PESO	103 kg
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957

## GENIUS 126 - ART. 20616

NEW

MOTORE	2.5 hp DC Continuativi / 3.5 hp DC di spunto
VELOCITA'	18 km/h - incremento 0.1 km/h - 4 velocità preimpostate
INCLINAZIONE	elettrica - 15 livelli - 4 step preimpostati
VISUALIZZAZIONE	tempo - distanza - velocità - inclinazione - calorie - cardio
PEDANA	Pieghevole - apertura servoassistita da pistone idraulico
PIANO DI CORSA	48 x 140 cm ammortizzato da 4 air shox + 4 elastomeri
ACCESSORI	MP3 + Altoparlanti + USB e SLOT per SD
FASCIA CARDIO	JK di serie
DISPLAY	LCD 110 x 58 mm
PROGRAMMI	manuale - 16 preimpostati
RUOTE TRASPORTO	si
DIMENSIONI APERTO	183 x 76 x 135 cm
DIMENSIONI CHIUSO	118 x 76 x 153 cm
PORTATA MAX	120 kg
PESO	65 kg
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



## TEKNA 106 - ART. 20613

MOTORE	2,0 hp DC continuativi / 3,00 hp DC di spunto
VELOCITA'	0-16 km/h incremento 0,1 km/h - 3 velocità preimpostate
INCLINAZIONE	Elettrica 0-12% 12 livelli - 3 step preimpostati
VISUALIZZAZIONE	Tempo / distanza / velocità / inclinazione / calorie / pulsazioni
PEDANA	Pieghevole, apertura servoassistita da pistone idraulico
PIANO DI CORSA	42 x 130 cm ammortizzato da 2 air shox + 6 elastomeri
ACCESSORI	MP3 - Altoparlanti - 2 portaborraccia
DISPLAY	LCD 115 x 60 mm
PROGRAMMI	Manuale - 12 preimpostati
RUOTE TRASPORTO	si
DIMENSIONI APERTO	167 x 73 x 129 cm
DIMENSIONI CHIUSO	83 x 73 x 156 cm
PORTATA MAX	100 kg
PESO	58 kg
CERTIFICAZIONE	CE, ROHS, EN957



JKFITNESS  
ZANONA

## MF 201



### MF 201 - ART. 20619

NEW

MOTORE	1.75 hp DC Continuativi / 2.75 hp DC di spunto
VELOCITA'	14 km/h - incremento 0.1 km/h - 6 velocità preimpostate
INCLINAZIONE	manuale - 3 livelli
VISUALIZZAZIONE	tempo - distanza - velocità - calorie - cardio
PEDANA	Pieghevole - apertura servoassistita da pistone idraulico
PIANO DI CORSA	41 x 120 cm ammortizzato da 8 elastomeri
ACCESSORI	MP3 - 2 portaborraccia

COMANDI CORRIMANO	Start - Stop - Velocità
DISPLAY	LCD 110 x 65 mm
PROGRAMMI	manuale - 12 preimpostati
RUOTE TRASPORTO	si
DIMENSIONI APERTO	161 x 70 x 128 cm
DIMENSIONI CHIUSO	88 x 70 x 140 cm
PORTATA MAX	100 kg
PESO	42 kg
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957