

# SELLE SMP

STRUMENTO PER LA MISURAZIONE  
DELLE OSSA ISCHIATICHE



Disponibile in due versioni



**ART. 7896**  
SGABELLO  
CON TAVOLETTA




**ART. 7894**  
TAVOLETTA

1



Saddle Finder aiuta ciclisti e rivenditori a trovare i modelli SMP più adatti alle loro esigenze.

2



Scaricare l'App "Selle SMP" disponibile per iOS e Android o collegarsi al [www.sellesmp.com/saddlefinder](http://www.sellesmp.com/saddlefinder)

3



Sedersi su S-Tool con la schiena dritta.

4



Posizionare i piedi vicino a S-Tool e alzare i talloni.

5



Evidenziare con le dita il centro delle due impronte.

6



Trovare la larghezza delle ossa ischiatiche sommando i due numeri trovati.

7



Saddle Finder mostra i modelli più adatti in base ai dati inseriti.

## F20

RIVESTIMENTO	vera pelle
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	280 gr
PESO TELAIO CARBON	225 gr
DIMENSIONI	277x135 mm



Rispetto a F30 è stata studiata per adattarsi meglio ai bacini stretti (misura delle ossa ischiatiche: tra 9 e 11,5 cm). Per i ciclisti agguerriti, quelli che hanno grinta nello scatto.



ART. 7863  
ART. 7863/C - CARBON

## F20C

RIVESTIMENTO	vera pelle
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	265 gr
PESO TELAIO CARBON	215 gr
DIMENSIONI	250x134 mm



Facilita le situazioni fuori sella ed è perfetta anche per il triathlon. F20c si adatta a bacini stretti (misura delle ossa ischiatiche: tra 9 e 11,5 cm). Per i ciclisti imbattibili, quelli che non si risparmiano mai.



ART. 7864  
ART. 7864/C - CARBON

## F30

RIVESTIMENTO	vera pelle
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	295 gr
PESO TELAIO CARBON	245 gr
DIMENSIONI	295x149 mm

NE

BIA



ART. 7861

ART. 7861/C - CARBON

## F30C

RIVESTIMENTO	vera pelle
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	280 gr
PESO TELAIO CARBON	130 gr
DIMENSIONI	249x150 mm

NE

BIA



ART. 7862

ART. 7862/C - CARBON

## CARBON

SCAFO	fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO	165 gr
DIMENSIONI	263 x 129 mm

ART. 7820 - NE  
ART. 7821 - COLORS  
ART. 7824 - BIA

NE GRI BIA ORO BLU RO GIA FL



## FULL CARBON

SCAFO	fibra di carbonio
TELAIO	fibra di carbonio
PESO	105 gr
DIMENSIONI	263 x 129 mm

ART. 7822

### SCAFO E TELAIO IN FIBRA DI CARBONIO



## CARBON LITE

SCAFO	fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO	175 gr
DIMENSIONI	273 x 135 mm

ART. 7823

NE BIA **GIA FL**



## FULL CARBON LITE

SCAFO	fibra di carbonio
TELAIO	fibra di carbonio
PESO	119 gr
DIMENSIONI	273 x 135 mm

ART. 7823/C

**SCAFO E TELAIO  
IN FIBRA DI CARBONIO**



## CHRONO

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 6 elastomerizzato
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	210 gr
DIMENSIONI	250x124 mm

ART. 7807



IDEALE PER GARE A CRONOMETRO  
RISPETTA LE DIMENSIONI  
DEL REGOLAMENTO UCI.

## VULKOR

RIVESTIMENTO	vera pelle
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	235 gr
PESO TELAIO CARBON	175 gr
DIMENSIONI	266x136 mm

ART. 7816  
ART. 7816/C - CARBON



## COMPOSIT

RIVESTIMENTO	vera pelle
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	200 gr
PESO TELAIO CARBON	150gr
DIMENSIONI	263x129 mm

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT GIA FL AZZ



**ART. 7815**  
**ART. 7815/C - CARBON**  
**ART. 7815/L - LADY**  
**ART. 7815/LC - LADY CARBON**

## FORMA

RIVESTIMENTO	vera pelle
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	255 gr
PESO TELAIO CARBON	175 gr
DIMENSIONI	273x137 mm

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT GIA FL AZZ



**ART. 7808**  
**ART. 7808/C - CARBON**  
**ART. 7808/L - LADY**  
**ART. 7808/LC - LADY CARBON**

## EVOLUTION

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	230 gr
PESO TELAIO CARBON	180 gr
DIMENSIONI	266x129 mm



ART. 7810  
ART. 7810/C - CARBON  
ART. 7810/L - LADY  
ART. 7810/LC - LADY CARBON

## BLASTER

RIVESTIMENTO	vera pelle
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	255 gr
PESO TELAIO CARBON	205 gr
DIMENSIONI	266x131 mm



ART. 7813  
ART. 7813/C - CARBON  
ART. 7813/L - LADY  
ART. 7813/LC - LADY CARBON



## NYMBER

RIVESTIMENTO	vera pelle
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	285 gr
PESO TELAIO CARBON	230 gr
DIMENSIONI	266x139 mm

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT GIA FL AZZ



ART. 7818  
ART. 7818/C - CARBON

## DYNAMIC

RIVESTIMENTO	vera pelle
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	260 gr
PESO TELAIO CARBON	210 gr
DIMENSIONI	274x138 mm

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT GIA FL AZZ



ART. 7809  
ART. 7809/C - CARBON  
ART. 7809/L - LADY  
ART. 7809/LC - LADY CARBON

## STRATOS

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	250 gr
PESO TELAIO CARBON	200 gr
DIMENSIONI	266x131 mm

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT GIA FL RZZ



ART. 7812  
ART. 7812/C - CARBON  
ART. 7812/L - LADY  
ART. 7812/LC - LADY CARBON

## GLIDER

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	260 gr
PESO TELAIO CARBON	210 gr
DIMENSIONI	266x136 mm

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT GIA FL RZZ



ART. 7817  
ART. 7817/C - CARBON  
ART. 7817/L - LADY  
ART. 7817/LC - LADY CARBON

## DRAKON

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	290 gr
PESO TELAIO CARBON	240 gr
DIMENSIONI	276x138 mm

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT GIA FL AZZ



ART. 7814  
ART. 7814/C - CARBON  
ART. 7814/L - LADY  
ART. 7814/LC - LADY CARBON

## LITE 209

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	310 gr
PESO TELAIO CARBON	260 gr
DIMENSIONI	273x139 mm

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT GIA FL AZZ



ART. 7819  
ART. 7819/C - CARBON  
ART. 7819/L - LADY  
ART. 7819/LC - LADY CARBON

## PRO

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	320 gr
PESO TELAIO CARBON	270 gr
DIMENSIONI	278x148 mm



ART. 7800  
ART. 7800/C - CARBON  
ART. 7800/L - LADY  
ART. 7800/LC - LADY CARBON

## PLUS

RIVESTIMENTO	vera pelle
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	370 gr
DIMENSIONI	279x159 mm



ART. 7802  
ART. 7802/L - LADY

## AVANT

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	350 gr
PESO TELAIO CARBON	300 gr
DIMENSIONI	269x154 mm

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT GIA FL AZZ



ART. 7805  
ART. 7805/C - CARBON  
ART. 7805/L - LADY  
ART. 7805/LC - LADY CARBON

## LITE JUNIOR

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 6 elastomerizzato
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	220 gr
DIMENSIONI	234x128 mm

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT GIA FL AZZ



ART. 7838

LA TECNOLOGIA  
E IL DESIGN SMP4BIKE  
PER I GIOVANI CICLISTI

# TIME TRIAL

SELLE  
**SMP**

Linea di selle studiata per il TIME TRIAL al fine di garantire il massimo comfort durante le pedalate in punta di sella. NASETTO ACCORCIATO E BEN IMBOTTITO consente una posizione di massimo avanzamento dell'atleta sulla sella. L'esclusiva e brevettata forma del NASETTO A "BECCO D'AQUILA" impedisce qualsiasi schiacciamento dell'area urogenitale, anche nella posizione di estremo abbassamento sul manubrio tipica delle gare a cronometro.

## TT1

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	376 gr
PESO TELAIO CARBON	320 gr
DIMENSIONI	257x164 mm

NE BIA **GIA FL**



ART. 7851  
ART. 7851/C - CARBON

## TT2

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	375 gr
PESO TELAIO CARBON	320 gr
DIMENSIONI	260x156 mm

NE BIA **GIA FL**



ART. 7853  
ART. 7853/C - CARBON

## TT3

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	290 gr
PESO TELAIO CARBON	235 gr
DIMENSIONI	246x133 mm

NE BIA GIA FL



ART. 7856  
ART. 7856/C - CARBON

## TT4

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	295 gr
PESO TELAIO CARBON	240 gr
DIMENSIONI	246x135 mm

NE BIA GIA FL



ART. 7857  
ART. 7857/C - CARBON

## TT5

RIVESTIMENTO	vera pelle
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	319 gr
PESO TELAIO CARBON	269 gr
DIMENSIONI	251x141 mm

NE BIA GIA FL



ART. 7859  
ART. 7859/C - CARBON

## VT20

NEW

RIVESTIMENTO	svt velvet touch
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	275 gr
PESO TELAIO CARBON	220 gr
DIMENSIONI	280x142 mm

ART. 7865  
ART. 7865/C - CARBON

NE BIA RO



## VT20C

NEW

RIVESTIMENTO	svt velvet touch
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	260 gr
PESO TELAIO CARBON	205 gr
DIMENSIONI	255x144 mm

ART. 7866  
ART. 7866/C - CARBON

NE BIA RO





**NEW**

## VT30

RIVESTIMENTO	svt velvet touch
IMBOTTITURA	elastomero espanso
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	290 gr
PESO TELAIO CARBON	235 gr
DIMENSIONI	283x155 mm

NE

BIA

RO



ART. 7867  
ART. 7867/C - CARBON

## VT30C

RIVESTIMENTO	svt velvet touch
IMBOTTITURA	SSPU
TELAIO	matt black inox
PESO TELAIO ACCIAIO	280 gr
PESO TELAIO CARBON	230 gr
DIMENSIONI	255x155 mm

NE

BIA

RO




ART. 7831  
ART. 7831/C - CARBON




## **E**-BIKE concept

La nuova frontiera dell'ergonomia per la bici elettrica




### Canale centrale

- nessuna compressione della zona genitale e prostatica
- nessun indolenzimento e formicolii genitali
- naturale flusso sanguigno
- maggior fluidità e potenza muscolare
- miglior aerazione della zona genitale




### Punta a becco d'aquila

- maggior comfort in posizione bassa
- massima libertà di avanzamento in punta
- nessuna compressione agli organi genitali



### Avvallamento posteriore

- design ergonomico per la protezione del coccige da contusioni e urti causati dalle asperità del terreno



### Carrello

- massimo range di regolazione della sella
- miglior assorbimento delle vibrazioni

NEW

## E-SPORT MEDIUM

RIVESTIMENTO	svt velvet touch
IMBOTTITURA	poliuretano + gel
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	acciaio
PESO	360 gr
DIMENSIONI	273x140 mm

ART. 7849

NE



NEW

## E-SPORT LARGE

RIVESTIMENTO	svt velvet touch
IMBOTTITURA	poliuretano + gel
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	acciaio
PESO	380 gr
DIMENSIONI	279x145 mm

ART. 7850

NE



## E-CITY

NEW

RIVESTIMENTO	svt velvet touch
IMBOTTITURA	poliuretano + gel
SCAFO	polipropilene capolimero
TELAIO	acciaio
PESO	675 gr
DIMENSIONI	259x223 mm

ART. 7834

NE



## E-TRK

NEW

RIVESTIMENTO	svt velvet touch
IMBOTTITURA	poliuretano + gel
SCAFO	polipropilene capolimero
TELAIO	acciaio
PESO	490 gr
DIMENSIONI	277x162 mm

ART. 7835

NE



## WELL S

RIVESTIMENTO	SVT
IMBOTTITURA	SSPU
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	acciaio
PESO	280 gr
DIMENSIONI	274x138 mm

NE BIA

Rispetto a Well, questa nuova sella si adatta ai bacini stretti, sia maschili che femminili. Well S si può montare sia sulle bici da strada che sulle MTB.



ART. 7844

## WELL S GEL

RIVESTIMENTO	SVT
IMBOTTITURA	SSPU + GEL
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	acciaio
PESO TELAIO ACCIAIO	340 gr
DIMENSIONI	274x138 mm

NE



ART. 7848

## WELL GEL

RIVESTIMENTO	SVT
IMBOTTITURA	poliuretano morbido + GEL
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO	350 gr
DIMENSIONI	280x144 mm

NE BIA



ART. 7836

## WELL

RIVESTIMENTO	SVT
IMBOTTITURA	poliuretano morbido
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO	280 gr
DIMENSIONI	280x144 mm

NE BIA



ART. 7837

## WELL M1 GEL

RIVESTIMENTO	SVT
IMBOTTITURA	poliuretano morbido + GEL
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO	380 gr
DIMENSIONI	279x163 mm

NE

BIA



ART. 7842

## WELL M1

RIVESTIMENTO	SVT
IMBOTTITURA	poliuretano morbido
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	315 gr
DIMENSIONI	279x163 mm

NE

BIA



ART. 7840

## EXTRA GEL

RIVESTIMENTO	SVT
IMBOTTITURA	poliuretano morbido + GEL
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	acciaio
PESO	455 gr
DIMENSIONI	275x140 mm

NE BIA



ART. 7843

## EXTRA

RIVESTIMENTO	SVT (SMP Vacuum Tech)
IMBOTTITURA	poliuretano morbido
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	acciaio
PESO	395 gr
DIMENSIONI	275x140 mm

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT MAR RZZ



CONSIGLIATA PER:  
STRADA  
HOME TRAINER  
SPINNING

ART. 7829



## HYBRID GEL

RIVESTIMENTO	SVT
IMBOTTITURA	poliuretano morbido + GEL
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO	360 gr
DIMENSIONI	275x140 mm

NE

BIA



ART. 7841

## HYBRID

RIVESTIMENTO	SVT (SMP Vacuum Tech)
IMBOTTITURA	poliuretano morbido
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO TELAIO ACCIAIO	300 gr
DIMENSIONI	275x140 mm

NE

BIA

GIA

BLU

RO

VE

VE IT

MAR

AZZ



ART. 7830

CONSIGLIATA PER:  
MTB - ATB  
STRADA  
COMMUTER  
SINGLE SPEED  
HOME TRAINER  
SPINNING

## TRK LARGE GEL

RIVESTIMENTO	SVT (SMP Vacuum Tech)
IMBOTTITURA	poliuretano morbido + GEL
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	acciaio
PESO	455 gr
DIMENSIONI	272x177 mm

ART. 7828

NE BIA

CONSIGLIATA PER:  
TREKKING  
CITY TOUR



## TRK LARGE

RIVESTIMENTO	SVT (SMP Vacuum Tech)
IMBOTTITURA	poliuretano morbido
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	acciaio
PESO	400 gr
DIMENSIONI	272x177 mm

ART. 7827

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT MAR RZZ

CONSIGLIATA PER:  
TREKKING  
CITY TOUR



## TRK MEDIUM GEL

RIVESTIMENTO	SVT (SMP Vacuum Tech)
IMBOTTITURA	poliuretano morbido + GEL
SCAFO	polipropilene copolimero
TELAIO	acciaio
PESO	485 gr
DIMENSIONI	280x160 mm

ART. 7826

NE BIA

CONSIGLIATA PER:  
STRADA  
HOME TRAINER  
SPINNING



## TRK MEDIUM

RIVESTIMENTO	SVT (SMP Vacuum Tech)
IMBOTTITURA	poliuretano morbido
SCAFO	polipropilene copolimero
TELAIO	acciaio
PESO	395 gr
DIMENSIONI	280x160 mm

ART. 7825

NE BIA GIA BLU RO VE VE IT MAR AZZ

CONSIGLIATA PER:  
STRADA  
HOME TRAINER  
SPINNING



## MARTIN TOURING GEL MEDIUM

RIVESTIMENTO	SVT (SMP Vacuum Tech)
IMBOTTITURA	poliuretano morbido + GEL
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	acciaio
PESO	635 gr
DIMENSIONI	255x218 mm

ART. 7846

NE

CONSIGLIATA PER:  
TREKKING  
CITY TOUR



## MARTIN TOURING MEDIUM

RIVESTIMENTO	SVT (SMP Vacuum Tech)
IMBOTTITURA	poliuretano morbido
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	acciaio
PESO	560 gr
DIMENSIONI	272x177 mm

ART. 7833

NE

CONSIGLIATA PER:  
TREKKING  
CITY TOUR



## MARTIN TOURING GEL LARGE

RIVESTIMENTO	SVT (SMP Vacuum Tech)
IMBOTTITURA	poliuretano morbido + GEL
SCAFO	polipropilene copolimero
TELAIO	acciaio
PESO	645 gr
DIMENSIONI	256x263 mm

ART. 7847

NE

CONSIGLIATA PER:  
E-BIKE  
CITY TOUR



## MARTIN TOURING LARGE

RIVESTIMENTO	SVT (SMP Vacuum Tech)
IMBOTTITURA	poliuretano morbido
SCAFO	polipropilene copolimero
TELAIO	acciaio
PESO	615 gr
DIMENSIONI	256x263 mm

ART. 7832

NE

CONSIGLIATA PER:  
E-BIKE  
CITY TOUR



## X-RAY

RIVESTIMENTO	SVT (SMP Vacuum Tech)
IMBOTTITURA	poliuretano morbido
SCAFO	nylon 12 caricato con fibra di carbonio
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO	300 gr
DIMENSIONI	275x140 mm

NE

LA RIDOTTA DIMENSIONE DELLA SELLA CONSENTE LE EVOLUZIONI TIPICHE DEL FREERIDE/DIRT O I SALT DELL'MTB. IL TUBO D'ACCIAIO INOX AISI 304, SI PRESTA AD ESSERE MALTRATTATA IN UN UTILIZZO ESTREMO.



ART. 7845

## JUNIOR WELL

RIVESTIMENTO	SVT (SMP Vacuum Tech)
IMBOTTITURA	poliuretano morbido
SCAFO	nylon 6 elastomerizzato
TELAIO	tubo in acciaio inox aisi 304
PESO	225 gr
DIMENSIONI	234x130 mm

NE

BIA

GIA

AZZ

RO

LA TECNOLOGIA E IL DESIGN SMP4BIKE PER I GIOVANI CICLISTI



ART. 7839

## FAN-GO

DESCRIZIONE FAN-GO è l'accessorio intelligente studiato per la tua SMP4BIKE.  
- Protegge la schiena e sottosella in caso di maltempo o percorsi fangosi;  
- Resistente, leggero (24gr) e facile da trasportare.

ART. 7893



## BOX SELLE TEST

