



COLLABORAZIONI 2019

MTB XC

TEAM SANTA CRUZ FSA
TEAM ELIOS CODE
TEAM FOCUS XC ITA

MTB MARATHON

TEAM KTM DAMA

CICLOCROSS

TEAM KTM ALCHEMIST SMP DAMA

ROAD

FORNITORI UFFICIALI
TEAM COFIDIS

TRACK

FORNITORI NAZIONALE
PORTOGHESE IN PISTA FED
IVO OLIVEIRA
MEDAGLIA D'ARGENTO AI MONDIALI 2018

IRONMAN

GIULIO MOLINARI

ZEROFACORY CYCLING PERFORMANCE PARTNER

Zerofactory, azienda 100% made in Italy, produce lubrificanti per tutte le tipologie di parti meccaniche ed effettua trattamenti termici sulla superficie per ridurre al massimo gli attriti.

L'alta qualità e l'innovativa tecnologia sono caratteristiche reali di ogni singolo prodotto e processo di produzione. Flessibilità e reattività sono la forza di Zerofactory per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

ZEROCOATING

Lo Zerocoating è un esclusivo processo nanotecnologico di Zerofactory che modifica la struttura dei materiali grazie a un processo termico di legame nel substrato della superficie. Grazie a questo legame i materiali trattati vedono diminuire la rugosità delle parti di contatto, riducendo i coefficienti d'attrito si ottiene migliore performance e una durata superiore dei componenti lavorati.


Riduce gli effetti di corrosione e abrasione, abbassa le temperature di esercizio e riduce le micro deformazioni.

Risparmio energetico misurato nei laboratori Mapei Sport con l'utilizzo di catena trattata e pulegge Zero Kuro Plus del 2% medio. Dato rilevato da una media di 20 misurazioni in condizioni di temperatura e umidità controllata.



CUSCINETTI ZEROFACORY

TEST SERVICE SPORT MAPEI VELOCITÀ SU TEMPO DI ROTAZIONE UNA VOLTA FERMATA LA SPINTA A 50 KM/H



AFFIDABILITÀ UNITA ALLA PERFORMANCE

Tutti i cuscinetti vengono ingrassati e con gli scudi interni montati.

PERFORMER:

Cuscinetti con sfere in acciaio ad alta resistenza studiati per il settore ciclo.

RACE:

Cuscinetti con sfere in acciaio e trattati con il processo Zerocoating polarizzato che ne migliora la scorrevolezza superando le prestazioni dei cuscinetti in ceramica. Durata e affidabilità.

WHEEL KIT

per ruote fino al 2018 modello da selezionare al momento dell'ordine

ART. PERFORMER	ART. RACE	RUOTA
70100	70200	American Classic
70101	70201	Bontrager
70102	70202	Campi/Fulcrum
70103	70203	Cannondale
70104	70204	Corima
70105	70205	DT Swiss
70106	70206	Enve
70107	70207	Easton
70108	70208	Hed
70109	70209	Light Weight
70110	70210	Mavic
70111	70211	Reynolds
70112	70212	Roval
70113	70213	Sram
70114	70214	Shimano
70115	70215	Tune
70116	70216	Vision
70117	70217	Zipp



Giulio Molinari record italiano Long distance a Kona 2018

CUSCINETTI

ART. PERFORMER	ART. RACE	ITEM	INTERNO	ESTERNO	LARGHEZZA
70300	70400	686-2RS ISB-B6	6	13	5
70301	70401	R-4-2RS	6.35	15.88	4.98
70302	70402	688-2RS ISB-B8	8	16	5
70303	70403	618/8-2RS ISB-B8	8	16	5
70304	70404	698-2RS ISB-B8	8	19	6
70305	70405	608-2RS ISB-B8	8	22	7
70306	70406	689-2RS ISB-B9	9	17	5
70307	70407	609-2RS ISB-B9	9	24	7
70308	70408	R-6-2RS	9.53	22.23	7.14
70309	70409	6800-RS/RZ ISB-B10	10	19	5
70310	70410	6900-RS/RZ ISB-B10	10	22	6
70311	70411	6000-2RS ISB-B10	10	26	8
70312	70412	16100 ZZ	10	28	8
70313	70413	6200-2RS ISB-B10	10	30	9
70314	70414	6701-2RS ISB-B12 = 61701-2RS ISB	12	18	4
70315	70415	6801-RS/RZ ISB-B12	12	21	5
70316	70416	6901-RS/RZ ISB-B12	12	24	6
70317	70417	6001-2RS ISB-B12	12	28	8
70318	70418	6201-2RS ISB-B12	12	32	10
70319	70419	SS R-8 ZZ	12.7	28.57	7.93
70320	70420	6802-RS/RZ ISB-B15	15	24	5
70321	70421	15267-2RS	15	26	7
70322	70422	15268-2RS	15	26	8
70323	70423	6902-RS/RZ ISB-B15	15	28	7
70324	70424	6002-2RS ISB-B15	15	32	9
70325	70425	6202-2RS ISB-B15	15	35	11
70326	70426	16277-2RS	16	27	7
70327	70427	16287-2RS(61902-16 2RS)	16	28	7
70328	70428	163110-2RS	16	31	10
70329	70429	6803-RS/RZ ISB-B17	17	26	5
70330	70430	17287-2RS	17	28	7
70331	70431	6903-RS/RZ ISB-B17	17	30	7
70332	70432	6003-2RS ISB-B17	17	35	10
70333	70433	MR 18307-2RS	18	30	7
70334	70434	MR 1937-2RS 6904/19,05-2RS	19.05	37	9
70335	70435	6704-2RS ISB-B20 = 61704-2RS ISB	20	27	4
70336	70436	6804-RS/RZ ISB-B20	20	32	7
70337	70437	6904-2RS ISB-B20 = 61904-2RS ISB	20	37	9
70338	70438	MR 22237-2RS ISB	22.2	37	8/11.5
70339	70439	MR22237B-2RS ISB	22.2	37	8/11.5
70340	70440	23327-2RS ISB	23	32	7
70341	70441	MR 2437-2RS ISB-B24	24	37	7
70342	70442	MR 2437H8-2RSV	24	37	8
70343	70443	6805-RS/RZ ISB-B25	25	37	7
70344	70444	7805-2RSV contacto angular	25	37	7
70345	70445	6905-2RS ISB B-25 = 61905-2RS ISB	25	42	9
70346	70446	6806-2RS ISB-B30 = 61806-2RS ISB	30	42	7
70347	70447	SS 6806-2RS ISB-B30 = SS 61806-2RS ISB	30	42	7
70348	70448	6906-2RS ISB B-30 = 61906-2RS ISB	30	47	9
70349	70449	FD 6806-2RSV con valona = FD 61806-2RS ISB	31	41/44	11.2
70350	70450	MR 31437-2RSV (SRAM BB)	31	43	7
70351	70451	MR 314357-2RSV (SRAM BB)	31	43.5	7
70352	70452	6807-2RS ISB-B35 = 61807-2RS ISB	35	47	7
70353	70453	6808-2RS ISB-B40 = 61808-2RS ISB	40	52	7



CATENE CON TRATTAMENTO ZEROCOATING

Ogni catena viene trattata e lavorata a mano. Controllata una a una e sottoposta a test per il controllo della superficie lavorata Zerocoating Nano. Dopo accurati controlli è finalmente pronta per le competizioni su pista, triathlon, strada e mountain bike. Se hai una gara, o un evento importante in arrivo, cura ogni particolare, perchè ogni secondo conta.

ZERO BLACK&GOLD CHAIN 11V

ART. 70500

Catena prodotta da Connex a 11v con doppio trattamento base DLC E TIN GOLD. Con l'applicazione di Zerocoating si uniforma la superficie, ottenendo la catena più performante al mondo.

Zerofactory garantisce il suo legame fino a fine vita della catena, perchè non è un lubrificante, ma un vero processo applicativo che genera un legame stabile nel substrato del metallo.

CATENE ORIGINALI CON TRATTAMENTO ZEROCOATING

SHIMANO DURA ACE 11V

ART. 70501

SRAM RED 11 V

ART. 70502

SRAM EAGLE 12 V

ART. 70503

CAMPAGNOLO 11 V

ART. 70504

CAMPAGNOLO 12 V

ART. 70505

PLUS

VANTAGGIO MEDIO
DEL 2,5%
CON UN APPLICAZIONE
DI 200 WATT
PICCHI DEL 3,8%
CON UN APPLICAZIONE
DI 700 WATT



Marta Zanga Team KTM Dama

ZERO X-TREME

ART.70700

Lubrificante specifico per Catena.

Zero X-TREME lube è un prodotto studiato per ridurre al massimo gli effetti negativi di chain suck dovuti a lubrificanti ad alta viscosità e all'accumulo di sporco.

Grazie alla sua formulazione liquida penetra in tutte le maglie della catena, creando un film protettivo, idrorepellente e anti ossidante. Esclusiva molecola antisporco, che lo rende adatto in tutte le condizioni climatiche.

Consigliamo un'applicazione moderata ma costante, di non togliere l'eccesso, e di lubrificare dopo il lavaggio.

La catena apparirà asciutta ma lubrificata.

Zero X-TREME Lube, lubrifica e non unge.

Flacone da 100ml



SWITCH
ZERO
SUNSHINE
Billet

PULEGGE ZERO KURO PLUS

Le 12t Kuro Plus, montano su gabbia originale, con viteria originale.

Vantaggi: cambiata più precisa, aumento del tensionamento della catena e riduzione dell'effetto chain suck, riduzione degli attriti a tutto vantaggio degli effetti di pedalata.

ART.	N° DENTI	MODELLO
70600	12	Shimano DuraAce 9100
70601	12	Shimano Ultegra 8000
70602	12	Sram red
70603	12	Sram etap
70604	12	Campagnolo
70605	11	Sram xx1
70606	11	Shimano xtr
70607	11	Shimano xt



TEST

Risparmio energetico misurato nei laboratori Mapei Sport con l'utilizzo di catena trattata e pulegge Zero Kuro Plus del 2% medio. Dato rilevato da una media di 20 misurazioni in condizioni di temperatura e umidità controllata.



ZERO FORK LUBE

ART. 70701

Lubrificante esterno per steli forcella e mono ammortizzatore. Zero Fork Lube è il primo lubrificante immesso sul mercato per la lubrificazione esterna degli steli forcella. Oil free, fluoro free. Esclusiva molecola antisporco. Migliora la reattività alle basse velocità, migliorando il feeling di guida e il flow. Protegge le boccole di scorrimento e limita l'usura degli steli. Ideale nelle condizioni di sporco più estremo. Alzare il parapolvere, applicare, richiudere e fate lavorare la forcella per distribuire il prodotto. Flacone da 50 ml



ZERO ADD+

ART. 70702

Additivo per forcelle. Aggiungere all' olio forcella tra il 10% e il 15%. Compatibile con olii minerali e sintetici. Protegge le parti di scorrimento, migliora gli effetti di lubrificazione garantendo lunga durata e protezione. Non emulsiona e mantiene pulito ed efficiente il lubrificante. Si consiglia l' uso ad esperti del settore. 200 ml



Andrea Tiberi Team Focus Selle Italia



WASH FOAM NO ACQUA

ART. 70703

Pulitore ad alta efficienza, senza solventi. Studiato per evitare l' utilizzo dell'acqua, non lascia residui nelle parti meccaniche e non aggredisce le parti in gomma. Ideale per E-BIKE non danneggia i contatti elettrici.

Agitare prima dell'uso per attivare WASHFOAM.

Spruzzare sulla superficie e aspettare l'attivazione.

Pulire l'area con un panno in microfibra o cotone riutilizzabile dopo accurato lavaggio. Wash Foam può essere utilizzato anche con acqua, basta un semplice getto per sciacquare.

400 ml



ALL IN ONE WASH NO ACQUA

ART. 70704

Anche questo è un prodotto No Acqua, SENZA SOLVENTI.

Può essere però utilizzato come normale shampoo per il lavaggio della bici.

Applicare e stendere con una spugna .

Per essere no acqua seguire quanto segue:

- Spruzzare sulla superficie e aspettare l'attivazione.
- Pulire l'area con un panno in microfibra o cotone riutilizzabile dopo accurato lavaggio.

1 L



CARBO POLISH AIRFLOW

ART. 70705

Formulazione Microtech tubes

Riduzione porosità superficiale dei telai

Applicare sulle zone di impatto aria per le bici da cronometro

AIRFLOW system

Applicare sulle MTB o Ciclocross per la protezione dal fango e dall'acqua

Applicare, attendere la completa asciugatura e rimuovere con un panno in microfibra o di lana.

Non applicare su superfici scaldate dalla luce del sole

Ripristina, pulisce, lucida e protegge la superficie dei telai.

200 ml



SWITCH
ZERO
SUNSHINE
Billet

