


CST COPERTURE

WE MAKE TIRES.
SO YOU CAN MAKE TRACKS.



SINGLE VS DUAL COMPOUND

La miscela di gomma utilizzata incrementa le performance generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante l'uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

SINGLE

Un'unica miscela lungo tutto il battistrada che garantisce longevità e performance.

DUAL

Una doppia miscela composta da una parte centrale più dura e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una maggiore aderenza.

THREADS PER INCH (TPI)

Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano in pollice quadrato. Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai tagli, ma aumenta il peso totale. Una copertura con un indice alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e una notevole diminuzione di peso.

PESO

I pesi si intendono con una tolleranza del ± 5

PROTEZIONE ANTIFORATURA EPS

La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) si ottiene grazie all'inserimento di uno strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada. La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e danneggiare la camera. UST tubeless. Il cerchietto delle coperture UST è stato disegnato per essere compatibile con i cerchi UST.

Questi pneumatici utilizzano un rivestimento interno di butile che permette di eliminare l'uso della camera d'aria.

FOLDING BEAD VS WIRE BEAD

È necessario utilizzare un materiale solido per stabilizzare la gomma contro il cerchio durante il gonfiaggio.

La rigidità del cerchietto garantisce la forma della copertura, ma la rende anche più pesante. Folding bead Anche il cerchietto pieghevole si mantiene nella corretta posizione contro il cerchio, ma la copertura è più leggera. Il cerchietto pieghevole viene creato in materiale Aramid o Kevlar®.



URBAN



Alle basse temperature, la copertura perde aderenza e flessibilità. Il pneumatico CST SENSAMO CONTROL combatte questi problemi grazie ad un battistrada da unico nel suo genere e ad una mescola specifica studiata appositamente per mantenere le più alte prestazioni anche nelle condizioni meteo avverse.

La CST Sensamo Control è dotata di uno strato antiforatura APL e di una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.



APL
PROTEZIONE ANTIFORATURA



URBAN

SENSAMO CONTROL

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85548	28X1 5/8X1 3/8	SINGLE	22	REFL + APL	RIGIDO	37-622	700g	€ 25,50
85549	700X40	SINGLE	22	REFL + APL	RIGIDO	42-622	700g	€ 25,50

Questa copertura è ideale per chiunque usi la bicicletta quotidianamente, per andare al lavoro, per andare a fare la spesa oppure anche solo per divertimento.

Grazie allo strato antiforatura APL, il pneumatico Classic Breaker evita fastidiose forature che possono rovinare la giornata.



APL
PROTEZIONE ANTIFORATURA



URBAN

CLASSIC BREAKER

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85555	26X1.75	SINGLE	27	APL	RIGIDO	47-559	965g	€ 18,50
85556	700X45	SINGLE	27	APL	RIGIDO	47-622	990g	€ 29,00
85557	28X1 5/8X1 3/8	SINGLE	27	APL	RIGIDO	37-622	710g	€ 17,00





Il nuovo copertoncino CST Energia è l'ultimo nato nella gamma GT da corsa e il suo nome rispetta le sue caratteristiche principali: lo strato EPS per proteggere dalle forature e la carcassa ad alte prestazioni per garantire leggerezza e resistenza.

CST Energia ti porterà ovunque!



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA

ENERGIA

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85310	700X25	DUAL	170	EPS	PIEGHEVOLE	25-622	240g	€ 44,00
85311	700X25	DUAL	120	EPS	PIEGHEVOLE	25-622	245g	€ 33,00

CST propone un copertoncino pieghevole da corsa a doppia mescola, il cui battistrada permette di fornire ottime prestazioni, perfetta aderenza e controllo anche in curva, e una lunga durata.

Dispone di uno speciale strato anti foratura eps ed è alleggerita dalla tecnologia 60 TPI



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA

CZAR

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85315	700X28	DUAL	60	EPS	PIEGHEVOLE	25-622	220g	€ 28,50
85316	700X25	DUAL	60	EPS	PIEGHEVOLE	28-622	220g	€ 28,50

ROAD



Il copertoncino da corsa CONQUISTARE è stato studiato con uno scopo ben preciso: "conquistare" la strada in ogni situazione, in ogni momento. Il battistrada di questo copertoncino è stato disegnato con una parte centrale liscia, per minimizzare la resistenza al rotolamento e la conseguente usura della copertura stessa, e una parte leggermente tassellata, per massimizzare la tenuta di strada in curva.

La copertura sarà disponibile con doppia mescola e la protezione antiforatura EPS da cerchietto a cerchietto. Inoltre, sarà disponibile nella versione alleggerita da 120 TPI.



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA



ROAD

CONQUISTARE

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85300	700X25	DUAL	120	EPS BTB	PIEGHEVOLE	25-622	250g	€ 33,00

RECOURSE rappresenta una scelta eccellente per coloro che desiderano utilizzare una copertura più corposa sia durante l'allenamento che durante le competizioni.

La carcassa da 120TPI permette di ridurre il peso e di ottimizzare le prestazioni, mentre la nuova protezione Kevlar net permette di evitare qualunque tipo di foratura.



KEVLAR NET
PROTEZIONE ANTIFORATURA



ROAD

RECOURSE

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85305	700X28	DUAL	120	EPS / KEVLAR NET	PIEGHEVOLE	28-622	250g	€ 33,00
85306	700X25	DUAL	120	EPS / KEVLAR NET	PIEGHEVOLE	25-622	215g	€ 33,00



La copertura Pika per biciclette gravel è stata costruita per soddisfare le molteplici e variabili condizioni che l'utente incontra durante l'uso soprattutto sui terreni morbidi.

La linea centrale formata da tasselli a rampa offre una rapida scorrevolezza, mentre i tasselli a U del battistrada laterale è stato studiato per offrire maggiore sicurezza ed aderenza nelle curve. La copertura sarà disponibile con doppia mescola e protezione antiforatura EPS.



EPS

PROTEZIONE ANTIFORATURA

PIKA

ART.	COLORE	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85350	NERO	700X38	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	40-622	450g	€ 49,00
85351	SKIN WALL	700X38	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	40-622	510g	€ 54,00
85352	SKIN WALL	700X42	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	42-622	546g	€ 54,00
85353	NERO	700X38	DUAL	60	EPS	RIGIDO	40-622	425g	€ 29,50

Questo pneumatico è stato pensato appositamente per l'uso su biciclette Gravel. Il disegno del battistrada è stato disegnato per offrire bassa resistenza al rotolamento e velocità sul tracciato.

I tasselli appuntiti e adeguatamente distanziati nella parte centrale sono stati studiati per garantire una trazione ottimale anche in velocità, mentre i tasselli laterali più consistenti permettono di avere un'elevata aderenza in curva.



EPS

PROTEZIONE ANTIFORATURA

TIRENT

ART.	COLORE	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85348	SKIN WALL	700X42	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	42-622	510g	€ 54,00



GRAVEL



Detour è una copertura che offre un'alta velocità di rotolamento, un buon volume, ma anche leggerezza, ed è ideale per tutti i percorsi urbani. Il battistrada centrale è stato pensato per garantire una bassa resistenza al rotolamento, ma è anche ideale per non cadere nei giorni di pioggia.

I tasselli laterali invece sono stati progettati per fornire un elevato grip nel fango e nell'erba. Disponibile con protezione antiforatura EPS e doppia mescola.



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA



GRAVEL

DETOUR

ART.	COLORE	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85360	SKIN WALL	700X38	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	38-622	-	€ 52,00

Raduna i tuoi amici e parti.

Il disegno del battistrada è stato progettato per la nuova generazione di pneumatici versatili su strada e fuori strada.

Anche la distanza tra i tasselli ti darà una sensazione di essere sempre stabile su tutti i tipi di terreno. La carcassa pieghevole offre un'ottimo comfort e un'eccellente velocità di rotolamento. La protezione antiforatura EPS sotto il battistrada impedirà che le forature ti rallentino.



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA



GRAVEL

CONVOY

ART.	COLORE	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85365	SKIN WALL	700X38	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	38-622	510g	€ 52,00



COPERTURE

163



Sviluppata con i Team professionistici MTB, la nuova versione del modello Jack Rabbit, porta appunto il nome di 2.0. Il battistrada è stato leggermente rielaborato per garantire la caratteristica predominante di questo copertoncino: un'eccezionale scorrevolezza che lo fa addirittura definire SUPER FAST.

Viene qui presentato nella versione Skinwall



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA

JACK RABBIT II



CROSS COUNTRY

ART.	COLORE	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85325	SKIN WALL	29X2.25	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	56-622	675g	€ 52,00

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici. I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati per ridurre la resistenza al rotolamento, per garantire un'adeguata aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli ostacoli con un'ottima ammortizzazione.

I tasselli laterali con una disposizione aggressiva sono stati studiati per offrire il massimo grip in curva.



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA

PATROL



CROSS COUNTRY

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85330	29X2.25	DUAL	120	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	57-622	700g	€ 55,00
85331	29X2.25	DUAL	60	EPSBTB / TL READY	PIEGHEVOLE	57-622	770g	€ 49,00
85332	27.5X2.60	DUAL	60	EPSBTB / TL READY	PIEGHEVOLE	66-584	950g	€ 51,50
85333	29X2.40	DUAL	60	EPSBTB / TL READY	PIEGHEVOLE	60-622	880g	€ 51,50
85334	29X2.60	DUAL	60	EPSBTB / TL READY	PIEGHEVOLE	60-622	1015g	€ 51,50

CROSS COUNTRY



I tasselli mediamente alti, studiati per favorire la scorrevolezza, lo rendono adeguato a diverse tipologie di terreno, mentre i tasselli laterali offrono un'adeguata tenuta aderenza anche in curva.

La nuova carcassa 120 TPI per ridurre il peso e il rinforzo antiforatura EPS completano le caratteristiche di questo pneumatico.



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA

CONQUEROR



CROSS COUNTRY

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	ETRTO	PESO	
85320	29X2.20	DUAL	120	EPS / TL READY	56-622	650g	€ 55,00

La mescola della copertura MTB Jack Rabbit è stata studiata per ottimizzare la longevità e le performance della copertura soprattutto su terreni duri e compatti mentre il disegno del battistrada a piccoli tasselli garantisce ottime prestazioni anche su terreni particolarmente insidiosi, fornendo una perfetta tenuta in curva e nei cambi di direzione, anche in velocità.

La tecnologia EPS mette al riparo dalle forature impreviste.



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA

JACK RABBIT



CROSS COUNTRY

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85321	29X2.20	TRIPLE	120	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	56-622	550g	€ 59,50
85322	29X2.25	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	57-622	690g	€ 49,00
85323	27X2.25	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	57-584	660g	€ 49,00



Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici rocciose, pietraie e radici.

I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati per ridurre la resistenza al rotolamento, per garantire un'adeguata aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli ostacoli con un'ottima ammortizzazione.



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA



E-BIKE

PATROL

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85540	27.5X2.60 PLUS	SINGLE	60	EPS	RIGIDO	66-584	780g	€ 35,50
85541	27.5X2.80 PLUS	SINGLE	60	EPS	RIGIDO	71-584	800g	€ 35,50
85542	29X2.60 PLUS	SINGLE	60	EPS	RIGIDO	66-622	1080g	€ 35,50
85543	29X2.40	SINGLE	60	EPS	RIGIDO		990g	€ 35,50

NEW

PLATINUM PROTECTOR è la copertura più resistente alle forature della gamma CST. L'eccezionale protezione contro le forature viene garantita dalla combinazione di due materiali antiforatura inseriti tra la carcassa e il battistrada: uno strato aggiuntivo di gomma spesso 0,7mm che previene la penetrazione di corpi estranei all'interno della copertura e uno strato brevettato di poliestere ricoperto di gomma che impedisce la foratura della camera.

Infine, questa copertura può essere usata in sicurezza sulle e-bike in quando è certificata per una velocità pari a 25 Km/h e dispone una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA



E-BIKE



URBAN

PLATINUM PROTECTOR

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85545	700X38	SINGLE	60	REF + LDP3MM + EPS	RIGIDO	40-622	850g	€ 30,50
85546	700X45	SINGLE	60	REF + LDP3MM + EPS	RIGIDO	47-622	1060g	€ 34,50



La CST BFT (BIG FAT TIRE) con tecnologia EPS possiede corposi tasselli centrali ed esterni, che uniti alla carcassa voluminosa creano una copertura estremamente aggressiva per l'all-mountain e il freeride.

Inoltre, offre un'eccellente trazione sia in curva che in fase di frenata - proprio ciò che è necessario quando il percorso diventa più pericoloso.



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA



FREE RIDE

BFT

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85340	27.5X2.40	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	60-584	860g	€ 50,00
85341	27.5X2.60	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	66-584	1110g	€ 54,00
85342	29X2.25	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	57-622	880g	€ 49,50

La copertura CST ROCK HAWK è adatta ai percorsi MTB più accidentati e il suo battistrada è stato disegnato per mantenere l'aderenza anche sui terreni più scivolosi.

Grazie allo spazio tra i tasselli che permette al fango e ai detriti di scivolare via velocemente.



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA



ALL MOUNTAIN
ENDURO

ROCK HAWK

ART.	SIZE	MESCOLA	TPI	TECNOLOGIA	PROFILO	ETRTO	PESO	
85345	29X240	DUAL	60	EPS / TL READY	PIEGHEVOLE	60-622	910g	€ 50,00



JUNIOR



EPS
PROTEZIONE ANTIFORATURA

CST propone un copertoncino adatto alla bici corsa JUNIOR.

CZAR JUNIOR

JUNIOR

ART.	MISURE	DESCRIZIONE	ETRTO
PR230-20"	20X1	JUNIOR - ROAD RACING TYRE	(23-420)
PR230-22"	22X1	JUNIOR - ROAD RACING TYRE	(23-470)
PR230-24"	24X1	JUNIOR - ROAD RACING TYRE	(23-520)
PR230-24"	24X1	JUNIOR - ROAD RACING TYRE	(25-540)
PR230-26"	26X1	JUNIOR - ROAD RACING TYRE	(23-650)



ART.	SIZE	VALVOLA
PR200-20	20 x 1 (23-420)	ITALIA Junior Road
PR200-22	22 x 1 (23-470)	ITALIA Junior Road
PR200-24	24 x 1 (23-520) (25-540)	ITALIA Junior Road
PR200-26	26 x 1 (23-650)	ITALIA Junior Road



RUOTE CORSA JUNIOR

ART.	MISURE	DESCRIZIONE	€ 180,00
PR13200	20"-22"-24" (23-520)-26"	JUNIOR - ROAD RACING WHEELS	





MISSION RIGIDO

20" MTB

ART.	SIZE	TPI	
PV094C	20 x 4.00	22	€ 30,00



SPEEDSTER RIGIDO

20" MTB

ART.	SIZE	TPI	
PV094E	20 x 4.00	22	€ 33,00



CAMERA D'ARIA

20" MTB

ART.	SIZE	VALVOLA	
215	20 x 4.00	SCHRADER 40mm	€ 10,00

REVOLOOP TUBE



NEW

Il composto TPU Plus della RevolooP è compatibile con il lattice (liquido anti-foratura). Lo stesso liquido non agisce in modo negativo sulla camera d'aria, che infatti è compatibile con l'utilizzo con gli pneumatici tubeless.

Peso ridotto e ingombro ridottissimo la rendono ottima anche come kit emergenza.

E' particolarmente liscia e scivola a contatto con cerchio e pneumatico. Vantaggio che si riflette anche sulla tallonatura degli pneumatici, più semplice, rispetto ad una camera in butile tradizionale.

Rispetto ad una pari categoria in butile, una camera in TPU minimizza le frizioni e gli attriti che si creano tra cerchio e gomma in fase di rotolamento, aumentando la scorrevolezza del sistema ruota.

Il diametro della valvola, in resina plastica, è standard da 6 mm, e crea un maggiore attrito rispetto al metallo. Questo fattore è sintomo di efficacia perché la valvola è perfettamente bloccata e diventa un tutt'uno con il cerchio. Inoltre la testa che può essere svitata, può ospitare una prolunga per i cerchi ad alto profilo.

Molto interessante il suo delta di utilizzo in fatto di dimensioni, da 18 a 28. Difficile trovare una camera in butile che ha un range così ampio.

RevolooP può essere riparata con delle pezze apposite.

In caso di foratura, rispetto ad una camera d'aria in butile le differenze sono enormi. Un tube standard ha il foro che si dilata immediatamente e perde pressione in modo repentino. In caso di foratura del TPU, lo stesso materiale non si dilata e in un certo senso la perdita di pressione può essere molto contenuta e protratta nel tempo, quasi come un tubeless.

 **RICICLABILE**



art	modello	misura	valvola	dimensione	peso (g)	prezzo
ROAD						
450	REVOLOOP.race ultra	700c	SV 40	18-28	25	€ 29,90
451	REVOLOOP.race ultra	700c	SV 60	18-28	25	€ 29,90
452	REVOLOOP.race ultra	700c	SV 80	18-28	25	€ 29,90
GRAVEL						
453	REVOLOOP.CC ultra	700c	SV 40	32-40	30	€ 24,90
454	REVOLOOP.CC ultra	700c	SV 60	32-40	30	€ 24,90
MTB						
455	REVOLOOP.mtb ultra	29"	SV 40	1.6 - 2.4	48	€ 24,90
456	REVOLOOP.mtb ultra	27,5"	SV 40	1.6 - 2.4	45	€ 24,90
460	KIT RIPARAZIONE					€ 9,90



 **RICICLABILE**

RIM TAPE

Nastro per cerchi perfetto per la protezione della camera d'aria.
In poliestere con copertura in pvc, spessore 0,5 mm.
Rinforzo nel foro valvola, resistente dalle alte pressioni.

ARTICOLO	ETRTO	LARGHEZZA	DIAMETRO
155 A	16/622	16 mm	28" corsa 622 mm
155 B	16/571	16 mm	26" corsa 571 mm
155 C	18/559	18 mm	26" mtb 559 mm
155 D	18/584	18 mm	27.5" mtb 584 mm
155 E	18/622	18 mm	29" mtb/trk 622 mm



CAMERE D'ARIA CON VALVOLA SMONTABILE

Ideale per inserimento liquido antiforatura

ART.	SIZE	VALVOLA
332	700 x 19 / 23	PRESTA 48mm SVITABILE ROAD
333	700 x 35 / 43	PRESTA 48mm SVITABILE CITY
334	26 x 1.9 / 2.125	PRESTA 48mm SVITABILE MTB
335	27.5 x 1.9 / 2.125	PRESTA 48mm SVITABILE MTB
336	29 x 1.9 / 2.125	PRESTA 48mm SVITABILE MTB
337	27.5 x 2.6 / 3.0	PRESTA 40mm SVITABILE PLUS
338	26 x 2.2 / 2.5	PRESTA 48mm SVITABILE DH
339	27.5 x 2.1 / 2.5	PRESTA 48mm SVITABILE DH
340	700 x 23 / 28	PRESTA 48mm SVITABILE ROAD
341	29 x 2.3 / 2.7	PRESTA 48mm SVITABILE MTB



CAMERE ANTIFORATURA

Camera d'aria con all'interno sigillante.
Ripara istantaneamente piccole forature.

ART.	SIZE	VALVOLA
426	26" x 1/9 x 2.125	PRESTA 48mm
427	27.5" x 1/9 x 2.35	PRESTA 48mm
428	29" x 1/9 x 2.35	PRESTA 48mm



CAMERE D'ARIA

ART.	SIZE	VALVOLA
PR200-20	20 x 1 (23-420)	ITALIA Junior Road
PR200-22	22 x 1 (23-470)	ITALIA Junior Road
PR200-24	24 x 1 (23-520) (25-540)	ITALIA Junior Road
PR200-26	26 x 1 (23-650)	ITALIA Junior Road
199	12 x 1.75	ITALIA
200	16 x 1.75	ITALIA
210	20 x 1.90	ITALIA
215	20 x 4.00	SCHRADER 40mm
220	24 x 1.9 / 2.125	ITALIA
230	26 x 1.75 / 2.125	ITALIA
235	26 x 1.75 / 2.125	PRESTA
236	26 x 1.9 / 2.125	SCHRADER
240	26 x 1-3 / 8	ITALIA
250	26 x 1.9 / 2.125	PRESTA 48mm
307	27.5 x 1.9 / 2.125	PRESTA 48mm
320	27.5 x 2.6 / 3.0	PRESTA 40mm
309	29 x 1.9 / 2.125	PRESTA 48mm
310	29 x 2.3 / 2.7	PRESTA 48mm
270	700 x 35 / 43	ITALIA
278	700 x 35 / 43	PRESTA 48mm
300	700 x 19 / 25	PRESTA 48mm
305	700 x 19 / 25	PRESTA 60mm
308	700 x 19 / 25	PRESTA 80mm
301	700 x 23 / 32	PRESTA 48mm
302	700 x 23 / 32	PRESTA 60mm
303	700 x 23 / 32	PRESTA 80mm
306	700 x 35 / 43	PRESTA 48mm



REGINA
VALVOLA ITALIA
Ø foro 6,2mm



PRESTA
VALVOLA FRANCIA
Ø foro 6,2mm



SCHRADER
VALVOLA AMERICA
Ø foro 8,3mm