



LIVE THE **JK** FITNESS

JK FITNESS

JK FITNESS
ZANONA

JK 577



Z ZWIFT
COMPATIBILE APP ZWIFT

JK 577 - ART. 20173

NEW

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO

SISTEMA FRENANTE	magnetico con regolazione elettronica
REGOLAZIONE FRENO	32 livelli - gestione elettronica
FRENO DI EMERGENZA	a pressione
VOLANO	24 kg
CONSOLE	LCD senza fili
TRASMISSIONE	cinghia

FASCIA CARDIO	JK di serie
MOVIMENTO CENTRALE	su cuscinetti
MANUBRIO REGOLABILE	verticale / orizzontale
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	55 kg
PORTATA MAX	150 kg
DIMENSIONE	120 x 48 x 105 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957

JK 556



JK 556 - ART. 20191

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - RPM

SISTEMA FRENANTE	a tamponi
REGOLAZIONE FRENO	micrometrica
FRENO DI EMERGENZA	a pressione
VOLANO	22 kg
TRASMISSIONE	cinghia

DISPLAY	LCD - wireless
MOVIMENTO CENTRALE	su cuscinetti
MANUBRIO REGOLABILE	verticale / orizzontale
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	51 kg
PORTATA MAX	150 kg
DIMENSIONE	125 x 51 x 110/121 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957

JKFITNESS
ZANONA

JK 567



JK 567 - ART. 20174

NEW

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO

SISTEMA FRENANTE	magnetico con regolazione manuale
REGOLAZIONE FRENO	micrometrica
FRENO DI EMERGENZA	a pressione
VOLANO	20 kg
TRASMISSIONE	cinghia

FASCIA CARDIO	JK di serie
DISPLAY	LCD
MOVIMENTO CENTRALE	su cuscinetti
MANUBRIO REGOLABILE	verticale / orizzontale
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	49 kg
PORTATA MAX	150 kg
DIMENSIONE	120 x 48 x 105 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957

JK 526

JK 526 - ART. 20175

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - RPM

SISTEMA FRENANTE	tampone
REGOLAZIONE FRENO	micrometrica
FRENO DI EMERGENZA	a pressione
VOLANO	22 kg
PIGNONE	fisso
TRASMISSIONE	catena
DISPLAY	LCD
RICEVITORE CARDIO	integrato
FASCIA CARDIO	non inclusa
MOVIMENTO CENTRALE	su cuscinetti
MANUBRIO REGOLABILE	verticale / orizzontale
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	45 kg
PORTATA MAX	130 kg
DIMENSIONE	106 x 50 x 100 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



JK 506

JK 506 - ART. 20180

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE

SISTEMA FRENANTE	tampone
REGOLAZIONE FRENO	micrometrica
FRENO DI EMERGENZA	a pressione
VOLANO	18 kg
PIGNONE	fisso
TRASMISSIONE	catena
DISPLAY	LCD
MOVIMENTO CENTRALE	su cuscinetti
MANUBRIO REGOLABILE	verticale
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	35 kg
PORTATA MAX	110 kg
DIMENSIONE	102 x 47 x 102 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



JKFITNESS
ZANONA

PERFORMA 260

PERFORMA 260 - ART. 20345

NEW

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - PROGRAMMA
RPM - LIVELLO SFORZO - WATT

SISTEMA FRENANTE	elettromagnetico alimentatore 9v
REGOLAZIONE INERZIA	24 livelli di resistenza
VOLANO	12 kg
DISPLAY	LCD
PROGRAMMI	12 preimpostati - manuale
MANUBRIO	regolabile
DISTANZA SELLA - PEDALE	min 73 cm - max 94 cm
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	32 kg
PORTATA MAX	150 kg
DIMENSIONE	110 x 53 x 147 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



PERFORMA 256

PERFORMA 256 - ART. 20342

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - PROGRAMMA
RPM - LIVELLO SFORZO - WATT

SISTEMA FRENANTE	elettromagnetico alimentatore 8v
REGOLAZIONE INERZIA	16 livelli di resistenza
VOLANO	10 kg
DISPLAY	LCD a colori
PROGRAMMI	10 preimpostati - manuale
MANUBRIO	regolabile
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	28 kg
PORTATA MAX	120 kg
DIMENSIONE	103 x 52 x 135 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



PROFESSIONAL 247

PROFESSIONAL 247 - ART. 20344

NEW

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - ODOMETRO

SISTEMA FRENANTE	magnetico
REGOLAZIONE INERZIA	8 livelli di resistenza
VOLANO	10 kg
DISPLAY	LCD
MANUBRIO	regolabile
DISTANZA SELLA - PEDALE	min 69 cm - max 96 cm
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	28 kg
PORTATA MAX	120 kg
DIMENSIONE	105 x 50 x 132 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



PROFESSIONAL 236

PROFESSIONAL 236 - ART. 20395

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - ODO

SISTEMA FRENANTE	magnetico
REGOLAZIONE INERZIA	8 livelli di resistenza
VOLANO	7 kg
DISPLAY	LCD
MANUBRIO	regolabile
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	29 kg
PORTATA MAX	120 kg
DIMENSIONE	100 x 52 x 135 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



JKFITNESS
ZANONA

PROFESSIONAL 226

PROFESSIONAL 226 - ART. 20386

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - ODO

SISTEMA FRENANTE	magnetico
REGOLAZIONE INERZIA	8 livelli di resistenza
VOLANO	5 kg
DISPLAY	LCD
MANUBRIO	regolabile
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	21 kg
PORTATA MAX	110 kg
DIMENSIONE	90 x 52 x 125 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



JK 217

JK 217 - ART. 20317

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - ODO

SISTEMA FRENANTE	magnetico
REGOLAZIONE INERZIA	8 livelli di resistenza
VOLANO	6 kg
DISPLAY	LCD
MANUBRIO	ergonomico impugnature multiple
SELLA REGOLABILE	verticale / orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	18,5 kg
PORTATA MAX	100 kg
DIMENSIONE	93 x 70 x 151 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



JK 417

JK 417 - ART. 20402

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO
RPM PROGRAMMA - LIVELLO SFORZO - WATT

SISTEMA FRENANTE	elettromagnetico alimentatore 9v
REGOLAZIONE INERZIA	16 livelli di resistenza-elettronico
VOLANO	14 kg
DISPLAY	LCD
PROGRAMMI	6 preimpostati - manuale
RICEVITORE CARDIO	integrato
FASCIA CARDIO	non inclusa
MANUBRIO	ergonomico
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	50 kg
PORTATA MAX	120 kg
DIMENSIONE	133 x 59,5 x 166 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



TEKNA 306

TEKNA 306 - ART. 20421

TEMPO - VELOCITÀ - DISTANZA - CALORIE - CARDIO - ODOMETRO

SISTEMA FRENANTE	magnetico
REGOLAZIONE INERZIA	8 livelli di resistenza
VOLANO	5 kg
DISPLAY	LCD
MANUBRIO	ergonomico antiscivolo
SELLA REGOLABILE	orizzontale
RUOTE DI TRASPORTO	si
PESO	27 kg
PORTATA MAX	100 kg
DIMENSIONE	144 x 60 x 103 cm
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



JKFITNESS
ZANONA

JK 147



JK 147 - ART. 20628

MOTORE	3.5 hp DC Continuativi / 5 hp DC di spunto
VELOCITA'	1 - 22 km/h - incremento 0.1 km/h - 8 velocità preimpostate
INCLINAZIONE	elettrica su 20 livelli - 8 step preimpostati
VISUALIZZAZIONE	tempo - distanza - velocità - inclinazione - calorie - cardio - program.
PEDANA	Pieghevole - apertura servoassistita da pistone idraulico
PIANO DI CORSA	50 x 145 cm ammortizzato da 8 elastomeri
ACCESSORI	MP3 - USB - altoparlanti - ventola - supporto tablet

FASCIA CARDIO	JK di serie
DISPLAY	LCD 155 x 90 mm
PROGRAMMI	manuale - 10 preimpostati
RUOTE TRASPORTO	si
DIMENSIONI APERTO	195 x 90 x 144 cm
DIMENSIONI CHIUSO	125 x 90 x 160 cm
PORTATA MAX	140 kg
PESO	96 kg
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957

GENIUS 126 - ART. 20616

MOTORE	2.5 hp DC Continuativi / 3.5 hp DC di spunto
VELOCITA'	18 km/h - incremento 0.1 km/h - 4 velocità preimpostate
INCLINAZIONE	elettrica - 15 livelli - 4 step preimpostati
VISUALIZZAZIONE	tempo - distanza - velocità - inclinazione - calorie - cardio
PEDANA	Pieghevole - apertura servoassistita da pistone idraulico
PIANO DI CORSA	48 x 140 cm ammortizzato da 4 air shox + 4 elastomeri
ACCESSORI	MP3 + Altoparlanti + USB e SLOT per SD
FASCIA CARDIO	Jk di serie
DISPLAY	LCD 110 x 58 mm
PROGRAMMI	manuale - 16 preimpostati
RUOTE TRASPORTO	si
DIMENSIONI APERTO	183 x 76 x 135 cm
DIMENSIONI CHIUSO	118 x 76 x 153 cm
PORTATA MAX	120 kg
PESO	65 kg
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957



TEKNA 107 - ART. 20613

NEW

MOTORE	2,0 hp DC continuativi / 3,00 hp DC di spunto
VELOCITA'	0-16 km/h incremento 0,1 km/h - 3 velocità preimpostate
INCLINAZIONE	Elettrica 0-12% 12 livelli - 3 step preimpostati
VISUALIZZAZIONE	Tempo / distanza / velocità / inclinazione / calorie / pulsazioni
PEDANA	Pieghevole, apertura servoassistita da pistone idraulico
PIANO DI CORSA	42 x 130 cm ammortizzato da 2 air shox + 6 elastomeri
ACCESSORI	MP3 - Altoparlanti - 2 portaborraccia
DISPLAY	LCD 115 x 60 mm
PROGRAMMI	Manuale - 12 preimpostati
RUOTE TRASPORTO	si
DIMENSIONI APERTO	167 x 73 x 129 cm
DIMENSIONI CHIUSO	83 x 73 x 156 cm
PORTATA MAX	100 kg
PESO	58 kg
CERTIFICAZIONE	CE, ROHS, EN957



MF 201



MF 201 - ART. 20619

MOTORE	1.75 hp DC Continuativi / 2.75 hp DC di spunto
VELOCITA'	14 km/h - incremento 0.1 km/h - 6 velocità preimpostate
INCLINAZIONE	manuale - 3 livelli
VISUALIZZAZIONE	tempo - distanza - velocità - calorie - cardio
PEDANA	Pieghevole - apertura servoassistita da pistone idraulico
PIANO DI CORSA	41 x 120 cm ammortizzato da 8 elastomeri
ACCESSORI	MP3 - 2 portaborraccia

COMANDI CORRIMANO	Start - Stop - Velocità
DISPLAY	LCD 110 x 65 mm
PROGRAMMI	manuale - 12 preimpostati
RUOTE TRASPORTO	si
DIMENSIONI APERTO	161 x 70 x 128 cm
DIMENSIONI CHIUSO	88 x 70 x 140 cm
PORTATA MAX	100 kg
PESO	42 kg
CERTIFICAZIONE	CE - ROHS - EN957